



LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Wydział Dyscypliny

ul. Ptasia 2a, 65-514 Zielona Góra

NIP: 929 14 18 239, REGON: 970044118

tel. 68 452 82 00, fax. 68 452 82 01

www.lubuskizpn.pl • licencje.klubowe@lubuskizpn.pl

Nr konta: 74 1090 1535 0000 0000 5301 9188

WYTYCZNE

Jakie musi spełniać obiekt piłkarski, aby został zweryfikowany do rozgrywek IV ligi, „O”, „A” oraz klasy „B”, seniorów i drużyn młodzieżowych

1. Przy wejściach na stadiony (boiska) piłkarskie musi znajdować się Regulamin wewnętrzny obiektu oraz Regulamin zawodów piłkarskich w formacie minimum 70 x 100 cm.
2. Pojemność stadionów powinna wynosić:
 - 2.1. IV liga 300 miejsc siedzących – spełniających wymogi indywidualnych miejsc siedzących (krzeselka)
 - 2.2. Klasa Okręgowa – 200 miejsc siedzących – krzeselka i ławki.
 - 2.3. Klasa A – 100 miejsc siedzących. - krzeselka i ławki
 - 2.4. Klasa B - 50 miejsc siedzących - krzeselka i ławki..
3. Pole Gry
Zaleca się, aby wymiary pola gry były 100-105 m długości i 60 - 68 m szerokości,
 - 3.1. Pole gry w IV lidze oraz Klasie Okręgowej powinno być oddzielone od widowni stabilnym ogrodzeniem wysokości min 1,2 m wyposażonym w furtki bezpieczeństwa szerokości min 1,2 m otwierającym się kierunku pola gry.
 - 3.2. Pole gry w pozostałych klasach (A, B) powinno być oddzielone od widowni dowolnym ogrodzeniem (zaleca się stabilne ogrodzenie) wyznaczającym strefę niedozwoloną dla kibiców.
 - 3.3. Powyższe ogrodzenia muszą być zamontowane w odległości większej lub równej - 3 m od linii bocznej i 5 m od linii końcowej boiska.
 - 3.4. nawierzchnia pola gry do zawodów winna być równa, nie zagrażać bezpieczeństwu zawodników i sędziów. Gdy w danym dniu boisko nie nadaje się do gry to organizator winien wskazać zastępczy obiekt zweryfikowany do danej klasy rozgrywkowej w tej lub najbliższej miejscowości,
 - 3.5. przeszkody stałe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie pola gry mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa zawodników muszą być usunięte lub odpowiednio zabezpieczone o ile znajdują się bliżej **niż 3 m od linii bocznej i 5 m od linii bramkowej** dotyczy to słupków w tym naciągów siatek bramek, piłkochwyty, ogrodzenia, rowków odwadniających, reklam, studzienek, schodów terenowych itp.
4. Każdy obiekt piłkarski przed weryfikacją musi być przygotowany jak do meczu mistrzowskiego tj.:
 - 4.1. posiadać oznaczone linie kontrastujące z nawierzchnią o szerokości 10-12 cm (szerokość słupka bramki),
 - 4.2. zamocowanie siatki bramkowej i chorągiewki wys. min. 1, 5 m nad podłożem i umieszczone w narożu pola gry,
 - 4.3. bramki muszą być umieszczone na środku linii bramkowej o rozstawie słupków i poprzeczki (okrągłych, eliptycznych) koloru białego o średnicy 10-12 cm o rozstawie wewnątrz między słupkami 7, 32 m i wysokości 2, 44 m.
 - 4.4. bramki muszą być zakotwiczone na stałe w podłożu (przenośne dla młodzieży, także zakotwiczone do podłoża),
5. Muszą być zachowane względy bezpieczeństwa:

- 5.1. materiały reklamowe nie mogą być umieszczane na bramkach, siatkach bramkowych, polu gry oraz przejściach na płytę boiska,
- 5.2. siedziska i miejsca do przebywania publiczności na zawodach winny być bezpieczne, siedzenia trwale zamontowane do podłoża w dobrym stanie technicznym i na obiekcie nie może być żadnych materiałów, które mogą być użyte do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa kibiców,
6. Organizator imprezy sportowej musi przygotować dla uczestników zawodów oddzielne, odpowiednio wyposażone szatnie znajdujące się w pobliżu pola gry.
 - 6.1. Szatnie pozostają pod stałym nadzorem organizatora zawodów.
 - 6.2. W szatni winny być ławki, wieszaki, WC, natryski, umywalki woda ciepła i zimna, stolik itp. dla każdej drużyny i sędziów.
 - 6.3. W każdej szatni zaleca się, aby znajdowały się:
 - 6.3.1. miejsca do siedzenia dla minimum 20 osób,
 - 6.3.2. wieszaki lub szafki na odzież dla minimum 20 osób,
 - 6.3.3. minimum 3 prysznice, dla kasy A i B minimum po 2 prysznice na szatnie drużyny.
 - 6.3.4. sędziowie 1 prysznic
 - 6.3.5. w każdej z szatni - minimum 1 toaleta z sedesem,
 - 6.3.6. tablica z wyposażeniem do prezentacji taktyki. (opcjonalnie)
 - 6.4. szatnie czyste z pełnym wyposażeniem sanitarnym, kwaterunkowym i technicznym,
 - 6.5. Ławki dla zawodników rezerwowych i osób funkcyjnych.
 - 6.5.1. w IV lidze - 13 osób
 - 6.5.2. w Klasie Okręgowej – 10 osób,
 - 6.5.3. w Klasie A i B – 8 osób.
7. Na obiekcie winna się znajdować odpowiednia ilość toalet, w tym jedna dla kobiet oraz w IV lidze oraz Klasie Okręgowej minimum jedna przy sektorze kibiców gości. Dopuszczalne są toalety typu TOI-TOI.
8. Do weryfikacji obiektu z urzędu brać będą udział wyznaczeni przedstawiciele Lubuskiego ZPN. Członkowie Komisji Licencyjnej przedstawiciele Klubu oraz gospodarz obiektu. Z przeprowadzonej weryfikacji sporządza się Protokół weryfikacji, który należy umieścić w szatni sędziowskiej.
9. W przypadku odmowy weryfikacji komisja sporządza protokół odmowy weryfikacji z uzasadnieniem, a organizator ma wskazać obiekt zastępczy nie później niż 14 dni przed zawodami powiadamiając drużynę przeciwną, Wydział Gier i Kolegium Sędziów Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze.
10. Weryfikacje warunkowe wydaje się tylko na okres jednego sezonu i nie mogą być wystawione na następny sezon.

Komisja ds. Licencji Klubowych
Przewodniczący

Waldemar Nieczkowski